

# PMT

## ARTIKELÜBERSICHT QUERSTREBEN UND RÜCKWÄNDE

STAND JUNI 2021

Art.-Nr.	Lieferzeit	Bauteil	Typ	Länge (mm)	Modullänge (mm) von	Modullänge (mm) bis	PMT EVO 2.0 EW 10°	PMT EVO 2.0 EW 15°	PMT EVO 2.0 S 10°	PMT EVO 2.0 S 15°	PMT EVO 2.0 S 10° (1300)
52215-2261		QBS	Typ 1570	1570	1550	1590	x	x	x	x	x
52215-2204		QBS	Typ 1614	1614	1614	1639	x	x	x	x	x
52215-1387		QBS	Typ 1648	1648	1640	1665	x	x	x	x	x
52215-1388		QBS	Typ 1682	1682	1666	1700	x	x	x	x	x
52215-1924		QBS	Typ 1717	1717	1701	1733	x	x	x	x	x
52215-2186		QBS	Typ 1752	1752	1734	1776	x	x	x	x	x
52215-2187		QBS	Typ 1787	1787	1777	1812	x	x	x	x	x
52215-2552	nach Absprache	QBS	Typ 1832	1832	1813	1846	x	x	x	x	x
52215-2553	nach Absprache	QBS	Typ 1865	1856	1847	1879	x	x	x	x	x
52215-1389		QBS	Typ 1962	1962	1950	1977	x	x	x	x	x
52215-1660		QBS	Typ 1990	1990	1978	2005	x	x	x	x	x
52215-2041		QBS	Typ 2017	2017	2006	2033	x	x	x	x	x
52215-1937		QBS	Typ 2067	2067	2050	2089	x	x	x	x	x
52215-2195		QBS	Typ 2102	2102	2090	2117	x	x	x	x	x

52215-2034		QBS	Typ 2130	2130	2118	2145	x	x	x	x	x
52215-2562	nach Absprache	QBS	Typ 2162	2162	2146	2176	x	x	x	x	x
52215-2563	nach Absprache	QBS	Typ 2195	2195	2177	2209	x	x	x	x	x
52215-2564	nach Absprache	QBS	Typ 2228	2228	2210	2242	x	x	x	x	x
52215-2565	nach Absprache	QBS	Typ 2261	2261	2243	2275	x	x	x	x	x
52215-2566	nach Absprache	QBS	Typ 2294	2294	2276	2308	x	x	x	x	x
52215-2567	nach Absprache	QBS	Typ 2327	2327	2309	2341	x	x	x	x	x
52215-2568	nach Absprache	QBS	Typ 2360	2360	2342	2374	x	x	x	x	x
52215-2569	nach Absprache	QBS	Typ 2393	2393	2375	2407	x	x	x	x	x
52215-2545	nach Absprache	QBS	Typ 1601	1601	1591	1613	x	x	x	x	x
52215-2554	nach Absprache	QBS	Typ 1898	1898	1880	1912	x	x	x	x	x
52215-2555	nach Absprache	QBS	Typ 1931	1931	1913	1949	x	x	x	x	x
52215-2558	nach Absprache	QBS	Typ 2030	2030	2034	2049	x	x	x	x	x
52215-1391		RW	Typ 1800	1800	1590	1740			x		
52215-2221		RW	Typ 1900	1900	1741	1840			x		
52215-2218		RW	Typ 2000	2000	1841	1940			x		
52215-1658		RW	Typ 2100	2100	1941	2040			x		
52215-2219		RW	Typ 2200	2200	2041	2140			x		
52215-2220		RW	Typ 2300	2300	2141	2240			x		
52215-1679		RW	Typ 1800	1800	1590	1740				x	
52215-2267		RW	Typ 1900	1900	1741	1840				x	
52215-2268		RW	Typ 2000	2000	1841	1940				x	

52215-1813		RW	Typ 2100	2100	1941	2040			x
52215-2265		RW	Typ 2200	2200	2041	2140			x
52215-2266		RW	Typ 2300	2300	2141	2240			x
52215-1960		RW	Typ 1800	1800	1640	1740			x
52215-3087	nach Absprache	RW	RW Typ 1	1800	1590	1740		x	
52215-3086	nach Absprache	RW	RW Typ 1	1900	1741	1840		x	
52215-3081	nach Absprache	RW	RW Typ 1	2000	1841	1940		x	
52215-3085	nach Absprache	RW	RW Typ 1	2100	1941	2040		x	
52215-3084	nach Absprache	RW	RW Typ 1	2200	2041	2140		x	
52215-3083	nach Absprache	RW	RW Typ 1	2300	2141	2240		x	
52215-3094	nach Absprache	RW	RW Typ 2	1800	1590	1740		x	
52215-3093	nach Absprache	RW	RW Typ 2	1900	1741	1840		x	
52215-3092	nach Absprache	RW	RW Typ 2	2000	1841	1940		x	
52251-3091	nach Absprache	RW	RW Typ 2	2100	1941	2040		x	
52215-3090	nach Absprache	RW	RW Typ 2	2200	2041	2140		x	
52215-3089	nach Absprache	RW	RW Typ 2	2300	2141	2240		x	
52215-3082	nach Absprache	RW	RW Typ 2	2400	2241	2340		x	
52215-3088	nach Absprache	RW	RW Typ 2	2400	2241	2340		x	
52215-3332		RW15	Typ 2400	2400	2241	2340			x
52215-3331		RW10	Typ 2400	2400	2241	2340		x	