


# PMT EVO GREEN

## PRODUKTDATENBLATT



**WER ZUERST KOMMT, MONTIERT ZUERST!**

PMT EVO GREEN – Bewährte PMT-Technik – Neu gedacht für begrünte Flachdächer.  
Mit PMT EVO GREEN können Gründächer sowohl leistungsoptimiert als auch begrünungsfreundlich mit PV-Anlagen belegt werden. Schnelle und sichere Montage dank der bewährten Klick-Technologie.

# PMT EVO GREEN PRODUKTDATENBLATT

## PRODUKTVORTEILE

<b>Vorteile</b>	Klick-Technologie für einfache und fehlerfreie Montage
<b>Ballastoptimiert</b>	Entwickelt im Windkanal, dadurch maximal ballastoptimiert Bei lastkritischen Dächern können die Ballastwannen verwendet werden
<b>Anpassbar</b>	Alle Modulgrößen bis 1300 mm Breite baubar (sobald das System vollständig in der Planung implementiert wurde)
<b>Zubehör</b>	Trassenanbindung, Kabelkanaldeckel, ProPlate Gravel, Kabelmanagement am Tower, Ballastwanne
<b>Garantie</b>	15 Jahre (inkl. ProPlate/ProPlate Gravel)
<b>Universelle Modulklemmen</b>	25 – 50 mm*  *Neue Modulklemmen Typ 50 für Rahmenhöhen von 25 – 40 mm
<b>Kabelführung</b>	Integrierte Kabelführung in Längs- und Querrichtung direkt am System Kabelmanagement direkt am Tower möglich
<b>Produkthighlights</b>	Einfache Wartung von Gründächern  Einfaches Nachrüsten auf bestehenden Grün-/ Kiesdächern  Reduzierter Pflegeaufwand  Firstoffene Endung der Module möglich

## TECHNISCHE DATEN


<b>Anwendungsart</b>	Freigabe für Flachdächer bis 3° Dachneigung ohne Dachanbindung Bei Dachneigungen von 3° bis 10° ist eine bauseitige Anbindung erforderlich
<b>Anstellwinkel</b>	10°
<b>Ausrichtung</b>	Ost-West
<b>Dacheindeckung</b>	ProPlate: Bitumen, PVC, EPDM, FPO / TPO ProPlate Gravel: Grün- und Kiesdach
<b>Standardsprungsmaß</b>	2370 mm bis 3280 mm Landscape
<b>ProPlates</b>	Kunststoffteller aus PE-HD (Polyethylen mit hoher Dichte) Keine Weichmachermigration
<b>Material</b>	Aluminium EN AW 6060 T66 PE-HD
<b>PV-Moduleignung</b>	Alle gängigen PV-Modulgrößen: Breite: 985 – 1305 mm Länge: 1650 – 2407 mm Höhe: 25 – 50 mm*  *Neue Modulklemmen Typ 50 für Rahmenhöhen von 25 – 40 mm

Irrtümer & Änderungen vorbehalten, letzter Stand: 08.10.2025

## TECHNISCHES DATENBLATT

PMT EVO GREEN - LANDSCAPE

1762 x 1134 mm



### BAUTEILLISTE


Objekt	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	1005313	EVO GREEN HBP Typ 1038
2	1005294	EVO GREEN B10 Typ 395
3	1005293	EVO GREEN BS10 Typ 395
4	1005295	EVO GREEN T10 Typ 578
5	1005300	EVO GREEN VBP Typ 442
6	1005301	EVO GREEN VBP Typ 157
7	1003741	EVO AEBP Typ 61
8	1004515	ProPlate Gravel
9	1005332	EVO GREEN QBS Typ 1880
10	1005333	EVO GREEN QSV Typ 1880
11	1005317	EVO GREEN QBSE Typ 74
12	1001460	S Typ M8x30
13	1005063	EK Typ 50
14	1005062	MK Typ 50
15	1000571	DBS 4,5x25
16	1005430	EVO GREEN Diagonale Typ 2000

# TECHNISCHES DATENBLATT

PMT EVO GREEN - LANDSCAPE

1762 x 1134 mm

EVO GREEN Z50



EVO GREEN Z100

